ARMOIRE INDUSTRIELLE EXTÉRIEURE

Boîtier industriel intelligent d'extérieur IP65/IK10

Modèle IE543



Aperçu général

Coffret intelligent industriel robuste IP65 IK10 pour les environnements difficiles. Boîtier résistant aux intempéries et aux chocs pour protéger l'électronique, les systèmes de commande, CCTV, les équipements solaires et IoT en extérieur industriel. En savoir plus !

Caractéristiques

- Boîtier industriel intelligent d'extérieur IP65/IK10
- Matériau: Acier galvanisé 1.2mm + Revêtement en poudre
- Montage mural ou sur mât
- Applications : batterie, commande, surveillance et raccordement
- Taille: 500.0 X 450.0 X 271.0mm
- Comprend 4 presse-étoupes étanches M25, 3 plaques de montage et 1 connecteur de mise à la terre
- Température de fonctionnement: -40~ 70°C

IE543

Spécifications

Informations de base

Modèle	IE543
Dimensions (longueur × largeur × hauteur)	500.0 X 450.0 X 271.0mm
Poids(kg)	12.7
Matériau	Tôles en acier galvanisé à chaud
Épaisseur	1.2mm
Indice de protection IP	IP65
Couleur	Blanc + gris
Traitement de surface	Thermolaquage électrostatique
Porte	1
Montage	Montage sur mât/mural

Fonction

Fonction	Raccordement, distribution, électricité, batterie, commande, surveillance, etc. Boîtier extérieur étanche avec trous de fixation pour caméra IPC et point d'accès sans fil

Contenu du paquet

COFFRET	1 pièce
Guide d'installation rapide	1 pièce
Connecteur étanche	4 pièces
Plaque de montage pour caméra IP/AP/CPE	4 pièces
Clé	2 pièces
Connecteur de mise à la terre	1 pièce

Accessoires d'installation

Montage	Montage sur mât/mural
Rail DIN	1 pièce
Plaque de montage intérieure	2 pièces (amovibles)
Accessoires de montage sur mât	Attaches de câble en acier inoxydable de 2*1,2m (50-350mm de diamètre) 2 × brides universelles en acier inoxydable
Accessoires en option	Le thermostat commande les ventilateurs ou autres appareils selon la température.

Nous contacter

Maxsol France

Courriel

sales@maxsol-tech.com